



Statutární město Ostrava
Úřad městského obvodu Martinov

Č.j.: MART/1032/12/SÚ/Kys.
Sp. Zn.: S-MART/1032/12

Dle rozdělovníku

Vyřizuje: Kysučanová Barbora
Telefon: 599423101
Fax: 599 423 109
E-mail: BKysucanova@martinov.ostrava.cz

Datum: 23. října 2012
Vypraveno: 23. října 2012

Rozhodnutí č. 29/2012-pov.

Výroková část:

Stavební úřad ÚMOB Martinov, jako **stavební úřad** příslušný dle ustanovení § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ustanovení § 139 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a ustanovení čl. 21 OZV města Ostravy č. 11/2000, kterou se vydává Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, ve stavebním řízení **přezkoumal**, podle § 109 až 114 stavebního zákona, **žádost** o stavební povolení, kterou dne 19.9.2012 podal

Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov, IČ 00845451, Martinovská č.p.3154/23, Martinov, 723 00 Ostrava 23, kterého zastupuje fa. GMV - projekce, spol. s r.o., IČ 27813142, Karla Hynka Máchy č.p.5203/33, Třebovice, 722 00 Ostrava 22

(dále jen „stavebník“) a na základě tohoto přezkoumání a provedeného řízení:

I. Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů

stavební povolení

na stavbu:

„Přístavba hasičské zbrojnice v Ostravě-Martinově“

(dále jen „stavba“) na pozemku **parcelní číslo 2949, 4427/1 v katastrálním území Martinov ve Slezsku**

Stavba obsahuje:

Stavební objekt

SO 01 – Přístavba hasičské zbrojnice

Inženýrské objekty

IO 01 – Komunikace a zpevněné plochy, oplocení

IO 02 – Přeložka pitné vody

IO 03 – Přípojka dešťové kanalizace

Jedná se o přístavbu k stávající hasičské zbrojnici užívané Sborem dobrovolných hasičů a to formou dvoupodlažní přístavby na SZ straně objektu včetně inženýrských objektů a navazujících terénních úprav.

Stávající objekt je o půdorysné velikosti cca 17,20 x 10,00m je dvoupodlažní, částečně podsklepený. Nad 2.NP se nachází půdní prostor. Stávající střecha je valbová. Objekt je podsklepen pouze částečně a to v jihovýchodní části, kde se v 1.NP (přízemí) nachází hlavní vstup do objektu a stávající schodiště umožňující jak vstup do sklepa, kde se nachází plynová kotelna, tak vstup do 2.NP. Jihovýchodní část objektu v 2. NP slouží jako soukromý byt správce budovy. V 1.NP, pod bytem správce se nachází skladové prostory s částečným využitím jako občasná kancelář. Zbytek 1.NP slouží jako garáž pro dvě zásahová požární vozidla s výjezdem severovýchodním směrem na ulici Martinovskou. Nad stávajícími garážemi

v prostoru 2.NP se nachází sociální zařízení, kuchyňka a místnost, která se občas užívá jako instruktážní místnost pro mladé hasiče. Na jihozápadní straně objektu se nachází tři přístavky, z nichž dva budou zachovány, protože jeden z nich slouží jako výstup do půdního prostoru. Vybourán bude jeden přízemní přístavek, který sloužil jako sklad a dílna. Tento uvolněný prostor bude sloužit pro stavbu nového schodiště do 2.NP.

Stavební objekt SO 01 - přístavba stávající hasičské zbrojnice řeší dvoupodlažní přístavbu na severozápadní straně objektu. Přístavbou dojde k rozšíření stávajícího objektu o 5,50m s výškou hřebene střechy 11,25m od upraveného terénu. V přízemí vznikne garáž pro nové požární zásahové vozidlo (plocha nové garáže bude 54 m², s.v. 3,8m); jakákoliv údržba používané techniky včetně plnění vozidla vodou se zde nepředpokládá, tyto činnosti budou probíhat v hasičské stanici Ostrava-Poruba vzdálené cca 1,5km. V zimě bude garáž temperovaná na 10°C soustavou ÚT napojenou na stávající plynový kotel. Větrání garáže bude přirozené křížovým způsobem přes dva větrací otvory ve fasádě o velikosti 200x200mm.

V 2.NP přístavby bude prostor sloužit jako školící místnost s občasným využitím pro 6, max. 10 osob, plocha místnosti je rovněž 54 m², převahující s.v. je 3,05m, část místnosti se šikmým stropem bude sloužit jako šatna a odkládací prostor. Školící místnost bude větrána okny a vytápěna soustavou ÚT. Školené osoby budou mít k dispozici sanitární zařízení ve stávající části objektu.

Ve stávající garáži budou instalována nová sekční vrata s prosvětlovacími pásy, jednu sklobetonovou výplň nahradí vstup s posuvnými dveřmi do nové garáže. V původní zasedací místnosti v 2.NP, bude jedno původní okno nahrazeno otvorem s krátkým schodištěm pro vstup do školící místnosti v přístavbě.

Přístavba bude realizována jako zděná cihelná stavba, založená na monolitických betonových základových pasech. Přístavba bude se stávajícím objektem propojena pomocí lepených trnů a kapes. Stropy jsou navrženy jako systémové nosné konstrukce s keramickými vložkami tl. 230mm. Střešní konstrukce bude tvořena dřevěnou valbovou konstrukcí a plechovou krytinou. Okna jsou navržena plastová a v garáži dvě výplně ze sklobetonových tvárnic. Zděná část přístavby bude opatřena tenkovrstvou omítkou a nově provedené omítky budou natřeny fasádní barvou, která bude rovněž použita na přetření všech pohledově viditelných stěn stávajícího objektu.

IO 01 – Komunikace a zpevněné plochy, oplocení – jedná se o rozšíření manipulační plochy před objektem hasičské zbrojnice, chodníku k zadnímu vstupu objektu a úpravě kovového oplocení s osazením nové branky a brány vedle rozšířeného objektu. Dále je součástí tohoto inženýrského objektu úprava (rozšíření) stávajícího napojení na silnici III/46620 – ul. Martinovskou a zkrácení stávajícího chodníku pro pěší a jeho úpravu pro bezbariérové užívání osobami dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.

Rozšíření sjezdu a manipulační plochy bude realizováno ze zámkové dlažby tl. 80mm a chodníky ze zámkové dlažby tl. 60mm. S ohledem na šířku celkové provozní plochy bude provedena v ploše vodící linie v prodloužení chodníku, v šířce 40 cm, pro nevidomé a slabozraké a bude navazovat na umělé vodící linie v chodníku podél cyklostezky. **POZOR!! - vodící linie bude v ploše vedena šikmě vzhledem k nutné koordinaci se sousední dokončenou stavbou parkoviště před radnicí.** Napojení rozšířeného sjezdu ze silnice bude realizováno přes sníženou obrubu.

V rámci plánované přístavby hasičské zbrojnice v Ostravě Martinově je počítáno s využíváním 2 parkovacích stání pro osobní vozidla a 1 parkovacího stání TPO na parkovištích před objektem radnice ÚMOB Martinov.

IO 02 – Přeložka pitné vody – jedná se o přeložku části stávající vodovodní přípojky ÚMOB, která prochází v místě plánované přístavby. Objekt hasičské zbrojnice má svou stávající přípojku, do které nebude zasahováno. Stávající přípojka ÚMOB bude v místě napojení odpojena a zaslepena, větší část potrubí bude propojena s novou vodovodní přípojku. Nová vodovodní přípojka je navržena v délce 7,5m o profilu DN 50 z polyetylenových trubek PE 100 D 63x5,8 mm s vodoměrnou sestavou (bude zde přemístěný fakturační vodoměr z objektu ÚMOB) v nové vodoměrné šachtě 900x1200x1600mm s poklopem 600x600mm, a bude napojena na stávající vodovodní řád Litina DN 150 v boční části ulice Martinovská a dále pak nový venkovní rozvod vody v délce 28,0m o profilu DN 50 z polyetylenových trubek PE 100 D 63x5,8mm, ukončený v místě propojení s půdní vodovodní přípojku, nyní už stávající venkovní rozvod vody. Napojení vodovodní přípojky, na stávající vodovodní řád LITINA DN 150, se provede navrtávacím pasem HACOM č.3370 se závitovým výstupem DN 150-2“ se šoupátkem č. 3130-1“ s výstupem ISO pro potrubí z PE, zemní zákopová souprava a poklop. Upravená vodovodní přípojka je vedena kolmo od řádu v zeleném pásu se zalomením pod úhlem 90 k nové V3 a dále pak se zalomením pod úhlem 90 až po propojení se stávajícím rozvodem, vše v zeleném pásu.

IO 03 – Přípojka dešťové kanalizace – jedná se o připojení nového ležatého potrubí dešťové kanalizace od nových svodů ze střechy přístavby, které bude napojeno do stávající přípojky dešťové kanalizace z objektu hasičské zbrojnice. Potrubí užitá na hlavní vedení bude z trub PVC 200x4,0mm v délce 35,0m a vedlejší větve budou z trub PVC 150x3,6mm v délce 4,0m . Na potrubí budou umístěny 3 revizní šachty DN 400, z toho jedna bude na stávající přípojce dešťové kanalizace ze stávající části objektu v místě napojení nové části přípojky.

II. Stanovuje pro provedení stavby tyto podmínky:

- 1) Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracovala projekční kancelář firma GMV-projekce, spol. s r.o. (Ing. Jitka Adamčíková - ČKAIT 1102000; Ing. Pavel Žížek – ČKAIT 1101412; Ing. Miroslav Vrána – ČKAIT 1102031) případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
- 2) Stavba bude prováděna dodavatelsky.
- 3) Stavebník oznámí stavebnímu úřadu název a sídlo stavebního podnikatele (zhotovitele), který bude stavbu provádět před zahájením stavebních prací.
- 4) Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek o povolení stavby. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné. Štítek je třeba ponechat na místě do doby dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu.
- 5) Bude zajištěno vytyčení prostorové polohy stavby oprávněným zeměměřičem, o čemž bude sepsán protokol.
- 6) Před zahájením stavebních prací je stavbyvedoucí povinen zajistit vytyčení a ochranu všech podzemních i nadzemních sítí, aby nedošlo k jejich případnému poškození.
- 7) Stavebník dále zajistí, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se prováděné stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie.
- 8) Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby a tyto fáze výstavby pro provedení kontrolní prohlídky stavby:
 - a) provedení vytyčení stavby (předložení protokolu o vytyčení stavby) úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem, v době provádění výkopů
 - b) dokončení hrubé stavby, včetně zastřešení objektu
 - c) závěrečná kontrolní prohlídka v rámci požadání o vydání kolaudačního souhlasu
- 9) Budou dodrženy podmínky stanovené ve vyjádření č.j. SMO/097252/12/OŽP/Ho ze dne 19.3.2012 Magistrátem města Ostravy Odborem ochrany životního prostředí týkající se provádění stavby, povolované tímto rozhodnutím:
 - a) Realizací uvedeného záměru a jeho provozováním nesmí dojít k znečištění podzemních a povrchových vod.
 - b) Veškerá případná manipulace s vodám závadnými látkami v době stavby musí být prováděna tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku závadných látek do půdy nebo jejich nežádoucímu smísení s odpadními nebo srážkovými vodami.
 - c) Realizací uvedeného záměru nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů na předmětné lokalitě.
 - d) Vodovodní přípojka musí být provedena a užívána tak, aby nemohlo dojít ke znečištění vody ve vodovodu. Dle §3 odst. 1 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů v platném znění, není vodovodní přípojka vodním dílem.
10. S veškerými odpady, které budou vznikat stavební činností, musí být nakládáno v souladu s ustanoveními zákona o odpadech, včetně předpisů vydaných k jeho provedení.
- 11.) V rámci vydání kolaudačního souhlasu budou stavebnímu úřadu předloženy veškeré doklady prokazující, že s odpadem vznikajícím stavební činností bylo nakládáno způsobem, který je v souladu s předchozí podmínkou.
- 12.) Zachovávané dřeviny, které se nachází ve vzdálenosti od stavby, v níž může dojít k jejich dotčení, budou v souladu s ust. § 7 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v nadzemní i podzemní části chráněny před poškozováním a ničením.

- 13.) V případě nutnosti kácení dřevin o rozloze a obvodech kmenů, větších než je uvedeno ve vyhlášce č.394/1992 Sb., je nutno o povolení kácení těchto dřevin požádat ÚMOB Martinov. Za ekologickou újmu způsobenou kácením dřevin může být požádáno o provedení náhradní výsadby.
Při ručním provedení výkopu a jeho šetrném provedení, bude negativní vliv na kořenový systém stávající lípy minimalizován a lípa, jejíž pata kmene se nachází asi 1m od navrhované zpevněné plochy může být zachována.
- 14.) Budou dodrženy podmínky stanovené v rozhodnutí Magistrátu města Ostravy Odboru dopravy č.j. SMO/141398/12/OD/Tur ze dne 25.4.2012 o povolení rozšíření stávajícího sjezdu z pozemku parcelní č. 2949 na silnici III/46620, ul. Martinovskou.
- 15.) Budou chráněny sítě a dodrženy veškeré podmínky stanovené v jednotlivých vyjádřeních správců inženýrských sítí, které se nacházejí v místě stavby:
- a) Ostravské vodárny a kanalizace, a.s.- vyjádření k existenci sítí a k PD ze dne 20.2.2012, zn. 3.4/8025/1547/12/Kr
 - b) RWE Distribuční služby, s.r.o. – vyjádření ze dne 21.12. 2011, zn. 5000564235 a vyjádření ze dne 31.08.2012, zn. 5000672858.
- 16.) Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, a na ně navazující ustanovení příslušných technických norem.
- 17.) Stavba bude dokončena nejpozději do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
- 18.) Stavebníkovi se ukládá v souladu s § 156 stavebního zákona, aby pro stavbu byly použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splňuje požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla.

III. Stanovuje podmínky pro užívání stavby:

- 1) Stavbu lze užívat na základě na základě kolaudačního souhlasu (§ 122 stavebního zákona).
- 2) K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu budou předloženy zejména následující doklady:
 - popis a zdůvodnění případných provedených drobných odchylek (skutečného provedení stavby) od ověřené projektové dokumentace, **pokud byly realizovány**
 - geometrický plán pro vyznačení změny obvodu budovy
 - doklady o výsledcích předepsaných zkoušek, zejména:
 - zpráva o revizi elektrického zařízení
 - zpráva o revizi hromosvodu
 - protokoly o zkoušce těsnosti dešťové kanalizace
 - protokol o tlakové zkoušce vodovodního potrubí
 - protokol o provedené kontrole teplovodního rozvodu ÚT
 - zápis o odevzdání a převzetí stavby mezi stavebníkem a zhotovitelem
 - doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby podle §156 stavebního zákona
 - závazná stanovisko dotčeného orgánu - HZS MSK k užívání stavby
 - závazná stanovisko dotčeného orgánu - KHS MSK k užívání stavby
 - k žádosti o závazné stanovisko je nutné dle předchozího závazného stanoviska k povolení stavby ze dne 6.6.2012 č.j. KHSMS1437/2012/OV/HP doložit vyhovující výsledky měření umělého osvětlení v nové školící místnosti, které bude provedeno v souladu s ČSN 360011 „Měření osvětlení vnitřních prostorů“)
 - plná moc v případě zastupování stavebníka

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu ve smyslu ustanovení § 27 odst. 1 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"):

Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov, IČ 00845451, Martinovská 3154/23, Martinov, 723 00 Ostrava 23

Odůvodnění:

Dne 19.9.2012 obdržel stavební úřad žádost o vydání stavebního povolení na stavbu: „Přístavba hasičské zbrojnice v Ostravě-Martinově“ na pozemku parcelní číslo 2949 a 4427/1 v katastrálním území Martinov ve Slezsku, kterou podal Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov, IČ 00845451, Martinovská 3154/23, Martinov, 723 00 Ostrava 23, kterého zastupuje fa. GMV - projekce, spol. s r.o., IČ 27813142, Karla Hynka Máchy č.p.5203/33, Třebovice, 722 00 Ostrava 22 . Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Územní rozhodnutí bylo pro stavbu vydáno Magistrátem města Ostravy Odborem stavebně správním dne 14.8.2012 pod č.j. SMO/223965/12/Správ./Bur.

Stavební úřad opatřením, ze dne 26.9.2012 č.j. MART/1057/12/SÚ/Kys., oznámil zahájení stavebního řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Jelikož mu byly dobře známy poměry staveniště a žádost o stavební povolení poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, stavební úřad upustil od ústního jednání a stanovil pro účastníky řízení a dotčené orgány lhůtu k dodávání námitek a stanovisek ve stavebním řízení a to s termínem do 18.10.2012.

Stavební úřad dal v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu účastníkům řízení možnost, aby se před vydáním rozhodnutí vyjádřili k jeho podkladům a stanovil k tomu přiměřenou lhůtu od 19.10.2012 do 22.10.2012 a zároveň upozornil, že v řízeních, ve kterých je uplatňována zásada koncentrace řízení, podle které účastníci řízení mohou uplatnit své připomínky nebo námítky pouze v předem stanovené lhůtě, ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu neslouží k tomu, aby se účastníci řízení mohli opětovně vyjádřit k projednávané věci a uplatnit k předmětu řízení nové námítky či připomínky.

V provedeném stavebním řízení stavební úřad přezkoumal předloženou žádost o stavební povolení z hledisek uvedených v § 110 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena nebo ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků stavebního řízení. Projektová dokumentace stavby byla zpracována oprávněnou osobou a splňuje obecné technické požadavky na výstavbu a není v rozporu s podmínkami stanovenými v rozhodnutí o umístění stavby.

Při vymezování okruhu účastníků v řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v daném případě toto právní postavení přísluší vedle stavebníka a vlastníkům pozemků a staveb na nich, na kterých má být záměr realizován, také vlastníkům sousedních pozemků a stavbám na nich, u jejichž hranice je stavba realizována, případně tomu kdo má k pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být práva povolením stavby přímo dotčena.

Stavební úřad informoval účastníky řízení v oznámení o zahájení řízení, proti čemu mohou uplatňovat své námítky, a to: proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jejich vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě.

Námítky účastníků nebyly v řízení uplatněny.

Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody bránící povolení a provedení stavby, rozhodl způsobem uvedeným ve výroku.

Spolu s žádostí byly doloženy potřebné doklady (vyjádření, smlouvy, stanoviska, závazná stanoviska):

- Závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje č.j. HSOS-7013-2/2012 ze dne 8.6.2012,
- Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje č.j. KHSMS 14037/2012/OV/HP ze dne 6.6.2012,

- Koordinované stanovisko č. 1907/2011 Magistrátu města Ostravy ze dne 20.1.2012,
- Rozhodnutí Magistrátu města Ostravy Odboru dopravy ze dne 25.4.2012 o rozšíření stávajícího sjezdu z pozemku parc.č.2949 na silnici III/46620 (ul. Martinovská),
- Vyjádření Správy silnic Moravskoslezského kraje ze dne 22.5.2012 k PD, zn. 916/2012/OV/214-11
- Souhlas Policie ČR, č.j. KRPT-703818/ČJ-2012-070706-KP ze dne 14.5.2012.

Byla doložena vyjádření jednotlivých správců sítí o existenci jejich zařízení, dle kterých se v místě plánované stavby nachází sítě těchto organizací:

Ostravské vodárny a kanalizace, a.s.- vyjádření k existenci sítí a k PD ze dne 20.2.2012,
zn. 3.4/8025/1547/12/Kr

RWE Distribuční služby, s.r.o. – vyjádření ze dne 21.12. 2011, zn. 5000564235 a vyjádření ze dne 31.08.2012, zn. 5000672858.

Telefónica O₂ Czech Republic, a.s. – vyjádření pana Radima Koňáře ze dne 11. 02. 2012

ČEZ Distribuce, a.s. - vyjádření ze dne 22.8.2012, zn. .1046276601

Ostatní správci inženýrských sítí se vyjádřili, že stavbou nedojde k dotčení jejich zařízení. Vyjádření jsou součástí úředního spisu.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. Podmínky, které se vztahovaly k umístění stavby a povolení vodního díla nejsou zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Uvedení všech účastníků řízení v souladu s ustanovením § 109 odst. 1 stavebního zákona:

Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov, Ostravské vodárny a kanalizace a.s., Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková, Telefónica O₂ Czech Republic, SMP Net, s.r.o.;
Michal Stebelak, Ing. Prokop Závodský, PhDr. Vít Závodský,

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru stavebně správnímu Magistrátu města Ostravy, podáním u zdejšího stavebního úřadu. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné. Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu, a to u fyzických osob jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, případně jinou adresu pro doručování, u právnických osob název, identifikační číslo a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování, musí obsahovat podpis osoby, která odvolání činí, musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení předá stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy rozhodnutí nabylo právní moci.

Stavební úřad upozorňuje na další povinnosti stavebníka vyplývající ze zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany při práci), zejména na povinnosti vyplývající z jeho ustanovení § 15 odst. 1 (oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektoru práce) a § 14 (určení potřebného počtu koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, vymezení pravidel spolupráce, předání potřebných podkladů koordinátorovi).

Při provádění stavby vyžadující stavební povolení musí být dle § 157 stavebního zákona veden stavební deník, do něhož se pravidelně zaznamenávají údaje týkající se provádění stavby. Stavební deník je povinen vést zhotovitel stavby. Záznamy do něj jsou oprávněni provádět stavebník, stavbyvedoucí, osoba provádějící kontrolní prohlídku stavby a osoba odpovídající za provádění vybraných zeměměřických prací. Záznamy jsou dále oprávněny provádět osoby vykonávající technický dozor stavebníka a autorský dozor, jsou-li takové dozory zřízeny, koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, působí-li na staveništi a další osoby oprávněné plnit úkoly správního dozoru podle zvláštních právních předpisů. **Po dokončení stavby předá její zhotovitel originál stavebního deníku stavebníkovi.**

Provádět tuto stavbu může jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Dále je povinen zabezpečit, aby práce na stavbě, k jejíchž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly jen osoby, které jsou držiteli takového oprávnění.

Zhotovitel stavby je povinen provádět stavbu v souladu s rozhodnutím nebo jiným opatřením stavebního úřadu a s ověřenou projektovou dokumentací, dodržet obecné požadavky na výstavbu, popřípadě jiné technické předpisy a technické normy a zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících ze zvláštních právních předpisů.

Otisk úředního razítka

Barbora Kysučanová
pracovník stavebního úřadu

Poplatek:

Stavebník byl od placení správního poplatku podle §8 odst. 1) písm. c) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů osvobozen.

Obdrží:

Účastníci řízení

Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov prostřednictvím svého zástupce fy. GMV - projekce, spol. s r.o., Karla Hynka Máchy č.p.5203/33, Třebovice, 722 00 Ostrava 22, DS: PO, awd8k5y

Ostravské vodárny a kanalizace a.s., Nádražní č.p.3114/28, 729 71 Ostrava-Moravská Ostrava, DS: PO, n8ccgg9

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková, Úprkova č.p.795/1, 702 23 Ostrava, DS: PO, jyt8nr

Telefónica 02 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou č.p.266/2, 140 22 Praha 4, DS: PO, d79ch2h

Michal Stebelak, Martinovská č.p.3070/27, Martinov, 723 00 Ostrava

Ing. Prokop Závodský, Údolní č.p.1104/99, Braník, 142 00 Praha

PhDr.Vít Závodský, Lerchova č.p.313/21, 601 00 Brno 1

Dotčené orgány

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, Výškovická č.p.40, 700 30 Ostrava 30, DS: OVM, spdaive

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje, Na Bělidle č.p.724/7, 702 00 Ostrava 2, DS: PO, w8pai4f

Magistrát města Ostravy odbor ochrany životního prostředí, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, DS: OVM, 5zubv7w

Na vědomí:

Finanční úřad Ostrava III, Opavská 6177, 708 13 Ostrava-Poruba – kopie po nabytí právní moci